

Bevolkingsonderzoek darmkanker
Caribisch Nederland

Gebruiksaanwijzing ontlastingstest

Belangrijk voordat u begint!

De ontlastingstest is alleen voor u bedoeld

Op de ontlastingstest staat een streepjescode. In deze streepjescode zijn uw gegevens verwerkt. Daardoor weten wij dat deze van u is. De test kan niet door iemand anders gebruikt worden.

Let op de temperatuur


Bewaar de test tussen de 2-8 graden in de koelkast.

Lever de ontlastingstest binnen 2 dagen in

Het is belangrijk dat de test binnen 2 dagen nadat u deze heeft gedaan wordt ingeleverd bij het laboratorium waar u de test ook heeft opgehaald.



Hoe gebruikt u de ontlastingstest?



Neem het pakket mee naar het toilet. In het pakket zit een Fecesvanger. Deze kunt u gebruiken om uw ontlasting op te vangen. Volg onderstaande stappen:


- Open de Fecesvanger door het papier voorzichtig in de richting van de pijlen te openen.
- Plak de Fecesvanger achterop de wc-bril, zoals in het plaatje is aangegeven.
- Voorkom dat het papier in aanraking komt met water.




Of bekijk de instructievideo op www.fecesvanger.nl.



Ga naar het toilet en vang uw ontlasting op met de fecesvanger. Belangrijk: zorg ervoor dat er geen water of urine bij uw ontlasting (poep) komt.




Draai het groene dopje van de ontlastingstest los. Aan het dopje zit een staafje met een geribbeld puntje. Houd het buisje rechtop. In het buisje zit vloeistof. Deze vloeistof moet in het buisje blijven zitten.



Prik met het geribbelde puntje op vier verschillende plekken in uw ontlasting (zie afbeelding).

Er hoeft maar een heel klein beetje ontlasting aan het geribbelde puntje te zitten. Te veel ontlasting zorgt ervoor dat de ontlasting niet kan worden onderzocht.




Stop het staafje terug in de ontlastingstest en draai het groene dopje meteen vast.

Let op: haal het staafje er niet meer uit.


Het staafje komt in het deel van het buisje dat gevuld is met een vloeistof.

De vloeistof kan een beetje troebel worden.

Dat is normaal.




Doe eerst de ontlastingstest in het witte zakje. Stop daarna de test terug in de ziplockzak. U hoeft alleen de ontlastingstest in het zakje te doen. Uw gegevens zijn verwerkt in de streepjescode.



De Fecesvanger verwijderen, volg onderstaande stappen:

- Na het doen van de ontlastingstest maakt u de Fecesvanger aan de beide uiteinden los, waarbij u de uiteinden in elkaar knijpt.
- Laat het in het toilet vallen en wacht even een moment, zodat het papier zacht wordt en gemakkelijk doorgespoeld kan worden.



Lever de ziplockzak met daarin de ontlastingstest in bij het laboratorium waar u de test ook heeft opgehaald.

Wat kan ik doen als ik hulp nodig heb?

Wij helpen u graag verder, neem contact op via:



**Bevolkingsonderzoek
Caribisch Nederland**

+599 715 9200 (telefoon)
+599 781 0476 (WhatsApp)



**Public Health
Prevention Clinic**

+599 318 2891 (telefoon)
+599 318 5147 (WhatsApp)



Saba Cares

+599 416 3288 #4 (telefoon)
+599 416 6033 (WhatsApp)

Informatie in andere talen

Bo por lesa e informashon aki na papiamentu (Boneiru):

Esta informacion esta disponible en Español (Bonaire, Sint Eustatius & Saba):

This information is available in English (Bonaire, Sint Eustatius & Saba):



www.screening-cn.com

Deze gebruiksaanwijzing is tot stand gekomen in samenwerking met:



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

